

שחור משולב נרוסטה DGC 7250

תנור אדים משולב

תנור אפיה משולב אדים קומבי סטימר 60 נפח 76 ליטר צבע נירוסטה PURE LINE, Mono steam, יתרונות * DirectSensor display *
תוכניות אוטומטיות * אפיה בשילוב אדים * פיזור חום אחיד * ציפוי perfect clean לניקוי קל *

מק"ט: 9001342 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מידע כללי
DGC 7250
סוג מכשיר ועיצוב
סדרת PureLine
תנור אדים משולב
צבע המכשיר: נירוסטה / CleanSteel
תכונות נוחות
חיישנים בתא מזהים את שלב הבישול בפועל ומתאימים – TasteControl אוטומטית את מהלך התוכנית כדי למנוע ייבוש יתר או בישול חסר.
חימום מהיר
ייצור אדים חיצוני
מצבי הפעלה
טורבו אקטיבי
חום עליון/תחתון
בישול באדים
אפייה אינטנסיבית
Auto roast
טורבו גריל
גריל
Grill operating modes
חום תחתון
Eco Fan Heat
הפשרה
תוכניות אוטומטיות
אפייה ובישול בלחות
נוחות שימוש
קישוריות Miele@home – חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.
תצוגה: DirectSensor S – גרסה מתקדמת של לוח בקרת חיישנים הכוללת תצוגת טקסט/שעון קטנה בנוסף לכפתורי המגע.
פתיחה רכה – SoftOpen
סגירה רכה – SoftClose
בחירת שפת תצוגה – MultiLingua
בישול ללא תלות בכמות



- Mono steam
- DirectSensor display
- תוכניות אוטומטיות
- אפיה בשילוב אדים
- פיזור חום אחיד

שחור משולב נרוסטה DGC 7250

תנור אדים משולב

תנור אפיה משולב אדים קומבי סטימר 60 נפח 76 ליטר צבע נירוסטה PURE LINE, Mono steam , יתרונות * DirectSensor display *
תוכניות אוטומטיות * אפיה בשילוב אדים * פיזור חום אחיד * ציפוי perfect clean לניקוי קל *

מק"ט: 9001342 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

נוחות שימוש (המשך)

• תצוגת שעה
• טיימר
• התחלת בישול מתוכנתת
• סיום בישול מתוכנת
• משך בישול מתוכנת
• תצוגת טמפרטורה בפועל
• תצוגת טמפרטורת יעד
• צליל בהגעה לטמפרטורה
• טמפרטורה מומלצת
• הגדרות אישיות

תוספות חכמות

• מתכונים
• שליטה קולית Alexa
• DGC 7250 CulinArt
• תנור אדים משולב
• שליטה קולית Google
• התראות Push
• RemoteUpdate
• Smart Home Integration

ניקוי ותחזוקה

• גימור נירוסטה / CleanSteel
• מחולל אדים חיצוני
• Floor heater for condensate reduction
• Maintenance programmes
• תוכנית השריה
• תוכנית ייבוש תא
• מסילות צד נשלפות מנירוסטה
• הסרת אבנית אוטומטית
• דלת CleanGlass

טכנולוגיית אדים

• מחולל קיטור בודד המייצר אדים ישירות בתוך תא הבישול – MonoSteam לתהליכי אידוי ובישול בריא.
• Steam generator power in kW 2.20
• Fresh water container volume in l 1.0



- Mono steam
- DirectSensor display
- תוכניות אוטומטיות
- אפיה בשילוב אדים
- פיזור חום אחיד

שחור משולב נרוסטה DGC 7250

תנור אדים משולב

תנור אפיה משולב אדים קומבי סטימר 60 נפח 76 ליטר צבע נירוסטה PURE LINE, Mono steam, יתרונות * DirectSensor display *
תוכניות אוטמטיות * אפיה בשילוב אדים * פיזור חום אחיד * ציפוי לניקוי perfect clean * קל *

מק"ט: 9001342 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

טכנולוגיית אדים (המשך)
Suction tube for drawing in water •

בטיחות
מערכת קירור וחזית קרה למגע •
כיבוי בטיחות •
נעילת מערכת •
נעילת חיישנים •

נתונים טכניים	
נפח תא	76 ליטר
מידות המכשיר (ראגאע)	מ"מ 595 x 596 x 569
ציר דלת	תחתון
תאורת תא	1 halogen spot
עומק נישא	550 מ"מ
משקל	42.0 ק"ג
הספק כולל	3.50 קו"ט
מתח	220-240V
תדר	50
אביקורת	16A
מספר פאזות	1
החלפת נורות	שירות

אביזרים כלולים
Baking tray with PerfectClean HBB 71 •
ניקוי ותחזוקה קלים – PerfectClean •
FlexiClip runners HFC 70-C (pair) •
מסילות צד נשלפות (זוג) •
מיכלי בישול מחוררים מנירוסטה •
מיכלי בישול אטומים מנירוסטה •
Voucher for an induction compatible HUB 5001-M •
Gourmet oven dish •
טבליות להסרת אבנית (2) •



- Mono steam
- DirectSensor display
- תוכניות אוטמטיות
- אפיה בשילוב אדים
- פיזור חום אחיד


שחור משולב נרוסטה DGC 7250

תנור אדים משולב

תנור אפיה משולב אדים קומבי סטימר 60 נפח 76 ליטר צבע נירוסטה Mono steam, יתרונות * DirectSensor display *
תוכניות אוטומטיות * אפיה בשילוב אדים * פיזור חום אחיד * ציפוי perfect clean לניקוי קל *


מק"ט: 9001342 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

סקיצת התקנה



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4x8/BM/BP, H7x6x8/BP, installation drawing

- 1) 400 mm
- 2) 380 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 31.8 mm



H226x-1B/BP/E/EP/VP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings