

Miele

תנור אדים משולב מיקרוגל לבישול בריא וחימום מהיר, עם – DGM 7440 Gray קישוריות

תצוגת טקסט גדולה עם חיישני מגע – DirectSensor
תוצאות מושלמות – טכנולוגיית DualSteam
תוצאות מיקרוגל אחידות ומהירות – Quick & Gentle
תוצאה מושלמת בכל פעם – תוכניות אוטומטיות
זמני בישול קצרים יותר בשילוב אדים ומיקרוגל

מק"ט: 9000072 / מחיר: 19,990 ₪ / מקור: מחירון ישראל 4/2026 Miele



מידע כללי

סדרה: Gold

סוג מכשיר ועיצוב

חזית זכוכית — VitroLine

Steam ovens with microwaves

צבע המכשיר: אפור גרפיט

תכונות נוחות

מהיר ועדין

ייצור אדים חיצוני

בישול מנות ללא העברת טעמים

תוכניות אוטומטיות הניתנות להתאמה: adjustments

שמירת חום

מצבי הפעלה

בישול באדים

מיקרוגל

Rapid cooking

Eco steam cooking

הפשרה

Reheat

תוכניות אוטומטיות

Country-specific automatic programmes

שימושים מיוחדים

נוחות שימוש

חיבור לאפליקציה — Miele@home

תצוגה: DirectSensor

•	פתיחה רכה — SoftOpen
•	ריבוי שפות תצוגה — MultiLingua
•	תוכנית פופקורן
•	בישול ללא תלות בכמות
•	Steam cooking on up to 3 levels at the same time
•	בישול מנות אוטומטי
•	הפחתת אדים לפני סיום
•	תצוגת שעה
•	תצוגת תאריך
•	טיימר
•	תכנות תחילת בישול
•	תכנות סיום בישול

יעילות	
•	צריכה במצב כבוי (0.3 W):
•	צריכה בהמתנה (0.8 W):
•	צריכה בהמתנה מקוונת (2.0 W):
•	זמן לכיבוי אוטומטי (דק'): 20
•	זמן למעבר להמתנה (דק'): 20
•	זמן למעבר להמתנה מקוונת (דק'): 20

ניקוי ותחזוקה	
•	תא נירוסטה במרקם Linen
•	מחולל אדים חיצוני
•	Floor heater for condensate reduction
•	תוכנית השריה
•	מסילות צד נשלפות במהירות
•	מסילות צד נירוסטה נשלפות
•	Descaling
•	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי
•	טכנולוגיית אדים: DualSteam
•	נפח מיכל מים (ליטר): 1.5
•	Removal of fresh water container with Push2release

בטיחות	
•	מערכת קירור וחזית קרה למגע
•	כיבוי בטיחות אוטומטי
•	נעילת מערכת
•	מערכת קירור אדים
•	נעילת חיישנים

נתונים טכניים	
•	נפח תא האפייה (ליטר): 40
•	מספר מפלסי מסילה: 4
•	מידות המכשיר (ראגאע) במ"מ: 595 x 569 x 455
•	ציר הדלת: תחתון
•	תאורת התא: LED spots 2
•	Electronic steam oven temperature regulation min. in °C: 40
•	Electronic steam oven temperature regulation max. in °C: 100
•	בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית
•	דרגות הספק מיקרוגל (W): Niche width min. in mm
•	560
•	רוחב נישה מקסימלי (מ"מ): 568
•	גובה נישה מינימלי (מ"מ): 450
•	גובה נישה מקסימלי (מ"מ): 452
•	550 polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar installation DGM, installation drawing, GB, AU