

H 7240 BM Black

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי

מק"ט: M5A552399



■ תנור משולב מיקרוגל

■ נפח פנימי 43 ליטר

■ גובה 45 ס"מ

■ 20 תוכניות אוטומטיות

■ תצוגת טקסט עם הפעלה בחיפוש
— DirectSensor S

■ PerfectClean — תא אפייה עם
מרקם פשתן

מידע כללי

H 7240 BM Black	דגם
Gold	סדרה
11093470	מק"ט יצרן
4002516158592	מספר EAN

סוג מכשיר ועיצוב

PureLine	
1-3	צבע המכשיר
תנור, מיקרוגל, תנור	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי
CleanSteel / נירוסטה	

מצבי הפעלה

הפשרה
טורבו אקטיבי
צלייה אוטומטית
מיקרוגל
טורבו חסכוני
תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

Quick & Gentle
חימום מהיר
תצוגה
DirectSensor S
Miele@home
SoftOpen
SoftClose
MultiLingua
תוכנית פופקורן
סנכרון שעון
טיימר
תכנות תחילת בישול
תכנות סיום בישול
תכנות משך בישול
תצוגת טמפרטורה בפועל
תצוגת טמפרטורת יעד
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
טמפרטורה מומלצת
הספק מיקרוגל מומלץ
Quick Microwave
הגדרות אישיות

תכונות חכמות

מתכונים
שליטה קולית Alexa
התראות באפליקציה
RemoteUpdate
שילוב בבית חכם

יעילות

20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
20	זמן למעבר להמתנה (דק')
0.3	צריכה במצב כבוי (W)
0.8	צריכה בהמתנה (W)
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)

נתונים טכניים


43	נפח תא האפייה (ליטר)
3	מספר מפלסי מסילה
ספוט LED אחד	תאורת התא
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
450	גובה נישא מינימלי (מ"מ)

נתונים טכניים (המשך)	
452	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
36.0	משקל (ק"ג)
1	מספר פאזות
2.00 מ'	אורך כבל חשמל
30–250	טווח טמפרטורות (°C)
2.70	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
שירות	החלפת נורות
	בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית
	דרגות הספק מיקרוגל (W)
אביזרים כלולים	
1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean
1	תבנית זכוכית
ניקוי ותחזוקה	
	גימור נירוסטה CleanSteel
	תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן
	PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים
	גוף חימום גריל מתקפל
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת




H 7240 BM


Compact microwave combination oven
with a seamless design, automatic programmes and combination modes.




side view H7000 BM, installation drawings
22 mm – glass, 23,3 mm – metal




side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS
22 mm – glass, 23,3 mm – metal




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings
If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.




Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




H7000 handle, installation drawing
1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawing, GB, AU
22 mm – glass, 23,3 mm – metal



Side view Kombi BM XL, installation drawings
22 mm – glass, 23,3 mm – metal