

## H 7840 BM Black

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי · שחור

מק"ט: M5A552375



- תוכניות אוטומטיות
- תנור משולב מיקרוגל
- גובה 45 ס"מ
- נפח פנימי של 43 ליטר
- תוכנית שבת
- מסך מגע M Touch עם חיישן תנועה MotionReact

### מידע כללי

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| H 7840 BM Black | דגם       |
| Diamond         | סדרה      |
| 11093690        | מק"ט יצרן |
| 4002516159414   | מספר EAN  |

### סוג מכשיר ועיצוב

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| VitroLine                  |                     |
| 1-ב-3                      | תנור, מיקרוגל, תנור |
| צבע המכשיר                 | שחור אובסידיאן      |
| תנור משולב מיקרוגל קומפקטי |                     |

### מצבי הפעלה

- הפשרה
- טורבו אקטיבי
- צלייה אוטומטית
- אפייה אינטנסיבית
- בישול בטמפרטורה נמוכה
- מיקרוגל
- חום עליון/תחתון
- שימושים מיוחדים
- טורבו חסכוני
- תוכניות אוטומטיות

### תכונות נוחות

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| עם כבל  | חיישן מזון                  |
|         | Quick & Gentle              |
|         | חימום מהיר                  |
|         | חימום מוקדם                 |
|         | שמירת חום                   |
|         | Crisp Function              |
| M Touch | תצוגה                       |
|         | חיישן תנועה MotionReact     |
|         | קישוריות Miele@home         |
|         | SoftOpen                    |
|         | SoftClose                   |
|         | MultiLingua                 |
|         | MyMiele — תפריט אישי        |
|         | תפריט עזרה                  |
|         | תוכנית פופקורן              |
|         | צילי התראה                  |
|         | סנכרון שעון                 |
|         | תצוגת תאריך                 |
|         | טיימר                       |
|         | תכנות תחילת בישול           |
|         | תכנות סיום בישול            |
|         | תכנות משך בישול             |
|         | תצוגת טמפרטורה בפועל        |
|         | תצוגת טמפרטורת יעד          |
|         | צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה |
|         | טמפרטורה מומלצת             |
|         | הספק מיקרוגל מומלץ          |
|         | Quick Microwave             |
|         | תוכניות משתמש               |
|         | מצב שבת                     |
|         | הגדרות אישיות               |

### תכונות חכמות

- מתכונים
- שליטה קולית Alexa
- התראות באפליקציה
- RemoteUpdate
- שילוב בבית חכם

| יעילות |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
| 20     | זמן לכיבוי אוטומטי (דק')   | ■ |
| 20     | זמן למעבר להמתנה (דק')     | ■ |
| 0.3    | צריכה במצב כבוי (W)        | ■ |
| 0.8    | צריכה בהמתנה (W)           | ■ |
| 2.0    | צריכה בהמתנה מקוונת (W)    | ■ |
|        | ניצול אוטומטי של חום שיורי | ■ |

| נתונים טכניים |                              |   |
|---------------|------------------------------|---|
| 43            | נפח תא האפייה (ליטר)         | ■ |
| 3             | מספר מפלסי מסילה             | ■ |
| ספוט LED אחד  | תאורת התא                    | ■ |
| 560           | רוחב נישא מינימלי (מ"מ)      | ■ |
| 568           | רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)      | ■ |
| 450           | גובה נישא מינימלי (מ"מ)      | ■ |
| 452           | גובה נישא מקסימלי (מ"מ)      | ■ |
| 550           | עומק נישא (מ"מ)              | ■ |
| 38.0          | משקל (ק"ג)                   | ■ |
| 1             | מספר פאזות                   | ■ |
| 2.00 מ'       | אורך כבל חשמל                | ■ |
| 30–250        | טווח טמפרטורות (°C)          | ■ |
| 3.20          | הספק כולל (kW)               | ■ |
| 220–240       | מתח (V)                      | ■ |
| 50            | תדר (Hz)                     | ■ |
| 16            | נתיך (A)                     | ■ |
| שירות         | החלפת נורות                  | ■ |
|               | בקרת עוצמת מיקרוגל אלקטרונית | ■ |
|               | דרגות ההספק מיקרוגל (W)      | ■ |

| אביזרים כלולים |                                  |   |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1              | מדחום נעיצה חוטי                 | ■ |
| 1              | רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean | ■ |
| 2              | תבנית זכוכית                     | ■ |


| ניקוי ותחזוקה |                                    |   |
|---------------|------------------------------------|---|
|               | תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן        | ■ |
|               | PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים  | ■ |
|               | גוף חימום גריל מתקפל               | ■ |
|               | דלת CleanGlass – זכוכית קלה לניקוי | ■ |

| בטיחות |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
|        | מערכת קירור וחזית קרה למגע | ■ |
|        | כיבוי בטיחותי              | ■ |
|        | נעילת מערכת                | ■ |
|        | נעילת חיישנים              | ■ |




## H 7840 BM


Compact microwave combination oven  
with a seamless design, automatic programmes and food probe




side view H7000 BM, installation drawings  
22 mm – glass, 23,3 mm – metal




side view H7000 BM, installation drawings, GB, AUS  
22 mm – glass, 23,3 mm – metal




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings  
If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.




Installation H7000BM, installation drawings, GB, AUS  
1) Mains connection cable, L=2000 mm, 2) No connection in this area, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>




H7000 handle, glass, installation drawings  
1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawing, GB, AU  
22 mm – glass, 23,3 mm – metal



Side view Kombi BM XL, installation drawings  
22 mm – glass, 23,3 mm – metal