

אפור H 7860 BP

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי עם תצוגת M Touch, מצלמה בתא האפייה, חיישן מזון אלחוטי, TasteControl, BrilliantLight וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552333 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מידע כללי
H 7860 BP
סוג מכשיר ועיצוב
- שחור אובסידיאן / אפור - VitroLine CleanSteel נירוסטה - PureLine גרפיט - תנור אפייה בנוי - הפעלה: M Touch – מסך מגע צבעוני ואינטואיטיבי לניהול כלל פונקציות המכשיר בממשק חזותי ברור, במקום כפתורים ומחוונים נפרדים. - בקרה: M Touch
תכונות נוחות
- חיישנים בתא מזהים את שלב הבישול בפועל ומתאימים – TasteControl אוטומטית את מהלך התוכנית כדי למנוע ייבוש יתר או בישול חסר. - חיישן מזון - חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת – Miele@home התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק. - חימום מהיר - מסילות טלסקופיות FlexiClip – גישה נוחה ובטוחה - תאורת תא: BrilliantLight - חימום מוקדם - חיישן מזון אלחוטי - שמירת חום - פונקציית Crisp - מצלמה בתא האפייה - אפייה ובישול בלחות
מצבי הפעלה
- הפשרה - צלייה אוטומטית - טורבו אקטיבי - אפייה אינטנסיבית - חום עליון/תחתון - חום עליון - חום תחתון - בישול בטמפרטורה נמוכה - טורבו גריל - גריל - גריל קטן



- תצוגת M Touch וחיישן קרבה MotionReact
- מצלמה בתא האפייה - FoodView
- חיישן מזון אלחוטי
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי PyroFit

אפור H 7860 BP

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי עם תצוגת M Touch, מצלמה בתא האפייה, חיישן מזון אלחוטי, TasteControl, BrilliantLight וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552333 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מצבי הפעלה (המשך)

Eco Fan Heat	•
תכניות אוטומטיות	•
תכניות אוטומטיות מותאמות מדינה	•
יישומים מיוחדים	•
עם צלייה אוטומטית Moisture Plus	•
עם טורבו אקטיבי Moisture Plus	•
עם אפייה אינטנסיבית Moisture Plus	•
עם חום עליון/תחתון Moisture Plus	•

נוחות שימוש

סוג פיקוד: M Touch – מסך מגע צבעוני ואינטואיטיבי לניהול כלל פונקציות המכשיר בממשק חזותי ברור, במקום כפתורים ומחוונים נפרדים.	•
קישוריות Miele@home – חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.	•
תצוגת M Touch	•
חיישן קרבה MotionReact – חיישן תנועה מזהה התקרבות יד ומאיר את התצוגה או מפעיל תגובה אוטומטית, ללא צורך לגעת במכשיר.	•
מצלמה בתא האפייה FoodView /	•
מנגנון קפיצי מסייע לפתיחת הדלת בעדינות ומונע טריקה או – SoftOpen פתיחה פתאומית וחדה.	•
סגירה רכה – SoftClose	•
אפשרות להחליף את שפת התצוגה בין מגוון רחב של שפות – MultiLingua	•
ישרות מתפריט המכשיר.	•
MyMiele	•
פונקציית עזרה	•
הזרקת אדים מתוזמנת	•
תצוגת שעה ותאריך	•
סנכרון שעון	•
טיימר	•
תכנות תחילת משך בישול	•
תכנות סיום משך בישול	•
תכנות משך בישול	•
תצוגת טמפרטורה בפועל	•
תצוגת טמפרטורת יעד	•
צליל בהגעה לטמפרטורה	•
טמפרטורה מומלצת	•
תכניות משתמש	•



- תצוגת M Touch וחיישן קרבה MotionReact
- מצלמה בתא האפייה - FoodView
- חיישן מזון אלחוטי
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר - TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי ו-PyroFit

אפור H 7860 BP

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי עם תצוגת M Touch, מצלמה בתא האפייה, חיישן מזון אלחוטי, BrilliantLight, TasteControl וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552333 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

נוחות שימוש (המשך)
• תכנית שבת
• הגדרות אישיות
• Smart Food ID

יעילות
דירוג יעילות אנרגטית A+
צריכת אנרגיה במחזור רגיל 1.10 קוט"ש
צריכת אנרגיה במחזור טורבו 0.71 קוט"ש
ניצול אוטומטי של חום שורי כן
צריכת חשמל במצב כבוי 0.3 W
צריכת חשמל במצב המתנה 0.8 W
צריכת חשמל בהמתנה מקוונת 2.0 W
מעבר אוטומטי למצבי חיסכון 20 דקות

ניקוי ותחזוקה
• ניקוי פירוליטי
• ניקוי ותחזוקה קלים – PerfectClean

בטיחות
• קירור חזית
• נעילת בטיחות
• כיבוי בטיחותי

נתונים טכניים
נפח תא אפייה 76 ליטר
גובה נישה 590-595
רוחב נישה 560-568
טווח טמפרטורה 30-300°C
טמפרטורה מרבית 300°C
הספק כולל 3.7 kW
מתח / חיבור חשמל 220-240 V
מידות המכשיר 569 × 596 × 595 מ"מ
מידות נישה 550 × 590-595 × 560-568 מ"מ
משקל 47 ק"ג

אביזרים כלולים
• תבנית אפייה HBB 71 עם 1 PerfectClean
• תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם 1 PerfectClean
• רשת אפייה וצלייה 1 PyroFit



- תצוגת M Touch וחיישן קרבה MotionReact
- מצלמה בתא האפייה - FoodView
- חיישן מזון אלחוטי
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר - TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי ו-PyroFit

אפור H 7860 BP

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי עם תצוגת M Touch, מצלמה בתא האפייה, חיישן מזון אלחוטי, TasteControl, BrilliantLight וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552333 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

אביזרים כלולים (המשך)

- מסילות 1: FlexiClip PyroFit זוג
- חיישן מזון אלחוטי: 1
- מסילות צד נשלפות 1: PyroFit זוג
- טבליות להסרת אבנית: 2

שפות תצוגה זמינות

- שפות תצוגה זמינות באמצעות MultiLingua: אוקראינית, רוסית, צ'כית, טורקית, איטלקית, דנית, יוונית, סינית מבושטת, נורווגית, קרואטית, הולנדית, יפנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, קוריאנית, פינית, רומנית, פולנית, סלובנית, סרבית, הונגרית, שוודית, מלאית, סינית מסורתית, ערבית, פורטוגזית, גרמנית וסלובקית



- תצוגת M Touch וחיישן קרבה MotionReact
- מצלמה בתא האפייה - FoodView
- חיישן מזון אלחוטי
- אפייה ובישול בלחות - Moisture Plus
- למניעת בישול יתר - TasteControl
- ניקוי עצמי פירוליטי ו-PyroFit

אפור H 7860 BP

תנור בנוי פירוליטי

תנור אפייה בנוי עם תצוגת M Touch, מצלמה בתא האפייה, חישה מזון אלחוטי, TasteControl, BrilliantLight וניקוי פירוליטי.

מק"ט: M5A552333 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

סקיצת התקנה

