

זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7473 FL - U SILENCE

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונות 4* מוקדים* 2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748

מק"ט: M5A553287 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

מידע כללי

KMDA 7473 FL - U SILENCE

סוג מכשיר ועיצוב

Elegant glass ceramic surface

Frameless – surface-mounted

Ceramic surface colour Black

Flush fit extractor

Flush

Colour of cover grille Stainless steel

Cooking zone details

Number of cooking zones (4)

Number of cooking areas (2)

Maximum number of pans (4)

PowerFlex cooking zones

No. (4)

Type Flex cooking zone

Size in mm Ø 110-210

Max. rating in W (2100)

Max. Booster power rating in W (3000)

Position Left

Type Flex cooking area

Size in mm 210x420

Max. rating in W (3000)

Max. Booster power rating in W (3700)

Position right

מצבי הפעלה

Unguided recirculation air (Plug&Play installation)

נוחות שימוש

קישוריות Miele@home – חיבור המכשיר לרשת הבית מאפשר הפעלה, מעקב וקבלת התראות מהאפליקציה מכל מקום, וכן עדכוני תוכנה עתידיים מרחוק.

תקשורת אלחוטית בין הכיריים לקולט האדים מפעילה – Con@ctivity ומכבה את הקולט אוטומטית בהתאם לעוצמת הבישול.

Digital power level display

Operation via sensor controls ComfortSelect Plus



כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ

יתרונות

4 מוקדים

2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף

התקנה מק"ט 59748

זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7473 FL - U SILENCE

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונו 4* מוקדים* 2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748

מק"ט: M5A553287 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

נוחות שימוש (המשך)
• צבע תצוגה: Yellow
• Permanent pan recognition
• Run-on time 5/15 min.
• Active charcoal filter saturation indicator
• KMDA 7473 FL-U Silence
• כיריים אינדוקציה עם שאיבה משולבת
• with Silence motor and 2 Flex zones for recirculation mode
• Stop & Go function
• Wipe protection
• Recall function
• חיווי רוויית מסנן שומן
• טיימר
• כיבוי בטיחות
• Auto heat-up
• שמירה על חום
• Individual setting options (e.g. buzzers)
• פנים קל לניקוי — CleanCover

ניקוי ותחזוקה
• Easy to clean ceramic glass
• מערכת סינון
• מסנני שומן נירוסטה לשטיפה במדיח
• (10-ply)
• סינון וסחרור
• Air throughput at min. level (m3/h) according to EN 61591 (145)
• Air throughput at max. level (m3/h) according to EN 61591 (465)
• Air throughput in Booster level 1 (m3/h) according to
• EN (61591)
• Sound power at min. level (dB(A) re 1 pW) according to
• EN 60704-3
• Sound power at max. level (dB(A) re 1 pW) according to
• Sound power in Booster level 1 (dB(A) re 1 pW) acc. to
• Sound pressure at min. level (dB(A) re 20 μPa) according to
• EN 60704-2-13
• Sound pressure in Booster level 1 (dB(A) re 20 μPa) acc. to



- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונו
- 4 מוקדים
- 2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748

זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7473 FL - U SILENCE

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונו 4* מוקדים* 2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748

מק"ט: M5A553287 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

בטיחות
• כיבוי בטיחות
• פונקציית נעילה
• נעילת מערכת
• מאוורר קירור משולב
• הגנה מפני חימום יתר
• חייווי חום שיווי

נתונים טכניים	
משקל	15 ק"ג
הספק כולל	7.50 קו"ט
מתח	230V
תדר	50-60
אורך כבל חשמל	1.6 מ'

אביזרים כלולים
• Mains cable Yes
• Active charcoal filter DKF 35-P
• Plug&Play adapter
• KMDA 7473 FL-U Silence
• כיריים אינדוקציה עם שאיבה משולבת
• with Silence motor and 2 Flex zones for recirculation mode
• KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
• KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
• Plug&Play
• wall and an adjacent room wall or an adjacent piece
• of furniture, a minimum distance of 25 mm must be
• observed., 1The removable collection tray and the
• cleaning flap must be accessible after installation., 1The
• cross-section of the ventilation opening must be at least
• the end of the plug & play adapter
• KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
• KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
• KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
• KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
• KMDA7473-1FL
• Mains connection box with mains connection cable, L =



- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונו 4*
- מוקדים 2*
- אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748

זכוכית קרמית שחורה ללא מסגרת KMDA 7473 FL - U SILENCE

כיריים עם קולט מובנה

כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ, יתרונו 4* מוקדים* 2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748

מק"ט: M5A553287 / מקור: מחירון Miele ישראל 4/2026

אביזרים כלולים (המשך)
recirculation mode: ≥ 10 mm, Plug&Play operation:
≥ 10 mm – ≤ 40 mm
KMDA7473-1FL – flush
Mains connection box with mains connection cable, L
= 1600 mm, 5) Step milling natural stone worktop, 6)
Wooden strip 12 mm (not included in delivery), 7) Worktop
thickness, Exhaust air and guided recirculation mode:
≥ 10 mm, Plug&play operation: ≥ 10 mm
KMDA7473FL/FR – Operating options
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant
BH (90)
KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
observed. If the carcass rear wall is > 555 mm from the
worktop front, the Plug&Play adapter must be extended
with a supplementary set from Miele., 1The removable
drip tray and the cleaning flap must be accessible after
installation., 1The cross-section of the vent opening
must be at least 425 cm^2 ., 1Distance from the front of
the lower box to the end of the plug & play adapter, , x
Dimension by which the worktop depth is greater than
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
cross-section of the vent opening must be at least
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, 21 cm, drilling template
KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling
template, Installation depth 21 cm
template, Installation depth 20 cm
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant



- כיריים אינדוקציה עם קולט מובנה רוחב 80 ס"מ
- יתרונו
- 4 מוקדים
- 2 אזורי PowerFlex וקולט אינטגרלי במרכז. חובה להוסיף התקנה מק"ט 59748