

KM 7465 FL

כיריים אינדוקציה · שחור

מק"ט: M5A553266



כיריים אינדוקציה

PowerFlex 2 אזורי בישול גמישים

62 רוחב (ס"מ ניתן להתקנה בקו אפס

זכוכית קרמית

פונקציית השהיית בישול

מידע כללי

דגם	KM 7465 FL
מק"ט יצרן	11153920
מספר EAN	4002516147299
סדרה	Gold

סוג מכשיר ועיצוב

צבע הזכוכית הקרמית	שחור
משטח זכוכית קרמית	
שקוע	
התקנה שטוחה	

מצבי הפעלה

מצבי הפעלה	אינדוקציה
------------	-----------

תכונות נוחות

הפעלה בחיישני מגע	ComfortSelect
Miele@home	
Con@ctivity תקשורת עם קולט האדים	
שמירת חום	
פונקציית Stop & Go	
שחזור הגדרות	
טיימר	
הגדרות אישיות (למשל צלילים)	
פעולה לאחר כיבוי — 5/15 דקות	
חיווי רוויית מסנן שומן	

פירוט אזורי הבישול

מספר אזורי בישול	4
מספר משטחי בישול	2
מספר סירים מרבי	4

אזור בישול ראשון

מיקום	שמאל
סוג	PowerFlex bridge
הספק מרבי (ואט)	3400
הספק Booster מרבי (ואט)	4800
הספק TwinBooster מרבי (ואט)	7300

אזור בישול שני

מיקום	ימין
סוג	PowerFlex bridge
הספק מרבי (ואט)	3400
הספק Booster מרבי (ואט)	4800
הספק TwinBooster מרבי (ואט)	7300

אזורי PowerFlex

סוג	אזור בישול PowerFlex
גודל (מ"מ)	Ø 150 – 230
הספק מרבי (ואט)	2100
הספק Booster מרבי (ואט)	3000
הספק TwinBooster מרבי (ואט)	3650

תכונות חכמות

מתכונים	
התראות באפליקציה	
שילוב בבית חכם	

יעילות

צריכה במצב כבוי (W)	0.5
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0

נתונים טכניים	
51	גובה (מ"מ)
520	עומק (מ"מ)
600 mm	מידות חיתוך (רוחב) במ"מ — התקנה על המשטח
500 mm	מידות חיתוך (עומק) במ"מ — התקנה על המשטח
11	משקל (ק"ג)
7.30	הספק כולל (kW)
230	מתח (V)
50-60	תדר (Hz)
אביזרים כלולים	
קיים	כבל חשמל
ניקוי ותחזוקה	
	זכוכית קרמית קלה לניקוי
בטיחות	
	כיבוי בטיחותי
	נעילת הפעלה
	נעילת מערכת
	מאוורר קירור משולב
	הגנה מפני חימום יתר
	חיווי חום שיורי



