

## DGC 7460 HC Pro Black

תנור אדים משולב · שחור

מק"ט: 9000054



- ניקוז מים לתא יעודי
- תנור אפיה משולב אדים
- ניקוי עצמי HydroClean
- נפח פנימי של 68 ליטר
- פיזור חום אחיד - ClimateCooking
- תוכניות אוטומטיות

### מידע כללי

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| מק"ט דגם יצרן | 12101300              |
| מזהה דגם      | DGC 7460 HC Pro Black |
| מספר EAN      | 4002516625360         |
| דרגת מוצר     | Gold                  |

### סוג מכשיר ועיצוב

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| צבע המכשיר      | שחור אובסידיאן |
| VitroLine       |                |
| תנור אדים משולב |                |

### מצבי הפעלה

|                     |  |
|---------------------|--|
| טורבו אקטיבי        |  |
| חום עליון/תחתון     |  |
| בישול באדים         |  |
| בישול משולב         |  |
| בישול משולב עם גריל |  |
| בישול בוואקום       |  |
| אפייה אינטנסיבית    |  |
| טורבו גריל          |  |
| גריל קטן            |  |
| Cake plus           |  |
| טורבו חסכוני        |  |
| הפשרה               |  |
| צלייה בלחות         |  |
| חימום מחדש          |  |
| חימום צלחות         |  |
| תוכניות אוטומטיות   |  |
| שימושים מיוחדים     |  |

### תכונות נוחות


|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| תצוגה                              | DirectSensor |
| קישוריות Miele@home                |              |
| SoftOpen                           |              |
| SoftClose                          |              |
| MultiLingua                        |              |
| לוח בקרה מתרומם ממונע עם SoftClose |              |
| בישול ללא תלות בכמות               |              |
| בישול באדים ב-4 מפלסים במקביל      |              |
| בישול מנות אוטומטי                 |              |
| הפחתת אדים לפני סיום               |              |
| תצוגת תאריך                        |              |
| טיימר                              |              |
| תכנות תחילת בישול                  |              |
| תכנות סיום בישול                   |              |
| תכנות משך בישול                    |              |
| תצוגת טמפרטורה בפועל               |              |
| תצוגת טמפרטורת יעד                 |              |
| צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה        |              |
| טמפרטורה מומלצת                    |              |
| תוכניות משתמש                      |              |
| מצב שבת                            |              |
| הגדרות אישיות                      |              |
| חימום מהיר                         |              |
| חימום מוקדם                        |              |
| ייצור אדים חיצוני                  |              |
| חיישן חמצן                         |              |
| כוונון לחות בבישול משולב           |              |
| בישול מנות ללא העברת טעמים         |              |

| תכונות נוחות (המשך)        |                                                 |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
|                            | Mix & Match — הכנת מנות מוגשות                  |  |
|                            | תוכניות אוטומטיות עם התאמה אישית                |  |
|                            | שמירת חום                                       |  |
|                            | Crisp Function                                  |  |
| טכנולוגיית אדים ואספקת מים |                                                 |  |
| 3.30                       | הספק מחולל האדים (קו"ט)                         |  |
| 1.4                        | נפח מיכל מים (ליטר)                             |  |
| אין                        | DirectWater                                     |  |
|                            | DualSteam                                       |  |
|                            | מיכל מים טריים מאחורי לוח הבקרה                 |  |
|                            | מיכל עיבוי מאחורי לוח הפעלה מתרומם עם SoftClose |  |
|                            | מסנן ניקוז                                      |  |
| תכונות חכמות               |                                                 |  |
|                            | שליטה קולית Alexa                               |  |
|                            | מתכונים                                         |  |
|                            | התראות באפליקציה                                |  |
|                            | RemoteUpdate                                    |  |
|                            | שילוב בבית חכם                                  |  |
| יעילות                     |                                                 |  |
| A+                         | דירוג אנרגטי                                    |  |
| 20                         | זמן לכיבוי אוטומטי (דק')                        |  |
| 20                         | זמן למעבר להמתנה (דק')                          |  |
| 0.3                        | צריכה במצב כבוי (W)                             |  |
| 0.8                        | צריכה בהמתנה (W)                                |  |
| 2.0                        | צריכה בהמתנה מקוונת (W)                         |  |
| נתונים טכניים              |                                                 |  |
| 67                         | נפח תא האפייה (ליטר)                            |  |
| 4                          | מספר מפלסי מסילה                                |  |
| BrilliantLight             | תאורת התא                                       |  |
| 30                         | טמפרטורת אפייה מינימלית                         |  |
| 230                        | טמפרטורת אפייה מקסימלית                         |  |
| 40                         | טמפרטורת אדים מינימלית                          |  |
| 100                        | טמפרטורת אדים מקסימלית                          |  |
| 560                        | רוחב נישה מינימלי (מ"מ)                         |  |
| 568                        | רוחב נישה מקסימלי (מ"מ)                         |  |
| 590                        | גובה נישה מינימלי (מ"מ)                         |  |
| 595                        | גובה נישה מקסימלי (מ"מ)                         |  |
| 550                        | עומק נישה (מ"מ)                                 |  |
| 46.4                       | משקל (ק"ג)                                      |  |
| 1                          | מספר פאזות                                      |  |
| 2                          | אורך כבל החשמל (מ')                             |  |
| תחתון                      | ציר הדלת                                        |  |
| 595 x 596 x 567            | מידות המכשיר (ראג"ע) במ"מ                       |  |
| 3.45                       | הספק כולל (kW)                                  |  |
| 230                        | מתח (V)                                         |  |
| 50                         | תדר (Hz)                                        |  |
| 16                         | נתיך (A)                                        |  |
| שירות                      | החלפת נורות                                     |  |
|                            | מפלסי מסילה ממוספרים                            |  |
|                            | כבל חשמל                                        |  |
| אביזרים כלולים             |                                                 |  |
| 1                          | מסילות צד נשלפות (זוג)                          |  |




| אביזרים כלולים (המשך) |                                          |   |
|-----------------------|------------------------------------------|---|
| 1                     | מיכלי בישול מחוררים מנירוסטה             | ■ |
| 1                     | מיכלי בישול אטומים מנירוסטה              | ■ |
| 2                     | טבליות להסרת אבנית                       | ■ |
| 1                     | תבנית אוניברסלית עם HUBB 71 PerfectClean | ■ |
| 1                     | רשת אפייה וצלייה עם HBBR 71 PerfectClean | ■ |
| 1                     | חומר ניקוי HydroClean                    | ■ |
| ניקוי ותחזוקה         |                                          |   |
|                       | תא נירוסטה במרקם Linen                   | ■ |
|                       | גוף חימום גריל מתקפל                     | ■ |
|                       | מחולל אדים חיצוני                        | ■ |
|                       | HydroClean                               | ■ |
|                       | תוכנית השריה                             | ■ |
|                       | תוכנית שטיפה                             | ■ |
|                       | תוכנית ייבוש התא                         | ■ |
|                       | מסילות צד נשלפות במהירות                 | ■ |
|                       | מסילות צד נירוסטה נשלפות                 | ■ |
|                       | הסרת אבנית אוטומטית                      | ■ |
|                       | דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי       | ■ |
| בטיחות                |                                          |   |
|                       | מערכת קירור וחזית קרה למגע               | ■ |
|                       | כיבוי בטיחותי                            | ■ |
|                       | נעילת מערכת                              | ■ |
|                       | מערכת קירור אדים                         | ■ |
|                       | נעילת חיישנים                            | ■ |






H7000 handle, glass, installation drawings


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings



built-in DGC XXL, installation drawing



built-in DGC XXL build-under, installation drawing  
Worktop overhang ≤ 29 mm



screw joint DGC XXL, installation drawing

