

DGC 7660 HC PRO Black

תנור אדים משולב

מק"ט: 9000108

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	12101370
מזהה דגם	DGC 7660 HC PRO Black
מספר EAN	4002516625377
דרגת מוצר	פלטינה

סוג מכשיר ועיצוב

PureLine
תנור אדים משולב

מצבי הפעלה

טורבו אקטיבי
חום עליון/תחתון
בישול באדים
בישול משולב
בישול משולב עם גריל
בישול בוואקום
אפייה אינטנסיבית
טורבו גריל
גריל קטן
Cake plus
טורבו חסכוני
הפשרה
צלייה בלחות
חימום מחדש
חימום צלחות
תוכניות אוטומטיות
שימושים מיוחדים

תכונות נוחות

M Touch S	תצוגה
עם כבל	מדחום נעיצה
	חימום מהיר
	חימום מוקדם
	ייצור אדים חיצוני
	חיישן חמצן
	כוונון לחות בבישול משולב
	בישול מנות ללא העברת טעמים
	Mix & Match — הכנת מנות מוגשות
	תוכניות אוטומטיות עם התאמה אישית
	שמירת חום
	Crisp Function
	קישוריות Miele@home
	MotionReact — חיישן קרבה
	SoftOpen
	SoftClose
	MultiLingua
	MyMiele — תפריט אישי
	תפריט עזרה
	לוח בקרה מתרומם ממונע עם SoftClose
	בישול ללא תלות בכמות
	בישול באדים ב-4 מפלסים במקביל
	בישול מנות אוטומטי
	הפחתת אדים לפני סיום
	תצוגת תאריך
	טיימר
	תכנות תחילת בישול
	תכנות סיום בישול
	תכנות משך בישול

ניקוז מים לתא יעודי

תנור אפיה משולב אדים

חיישן נעיצה PROBE

נפח פנימי של 68 ליטר

ניקוי עצמי HydroClean

פיזור חום אחיד - ClimateCooking

תכונות נוחות (המשך)	
תצוגת טמפרטורה בפועל	■
תצוגת טמפרטורת יעד	■
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	■
טמפרטורה מומלצת	■
תוכניות משתמש	■
מצב שבת	■
הגדרות אישיות	■


טכנולוגיית אדים ואספקת מים	
הספק מחולל האדים (קו"ט)	3.30
נפח מיכל מים (ליטר)	1.4
DirectWater	אין
DualSteam	
מיכל מים טריים מאחורי לוח הבקרה	■
מיכל עיבוי מאחורי לוח הפעלה מתרומם עם SoftClose	■
מסנן ניקוז	■

תכונות חכמות	
שליטה קולית Alexa	■
מתכונים	■
התראות באפליקציה	■
RemoteUpdate	■
שילוב בבית חכם	■

יעילות	
דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0


נתונים טכניים	
נפח תא האפייה (ליטר)	67
מספר מפלסי מסילה	4
תאורת התא	BrilliantLight
טמפרטורת אפייה מינימלית	30
טמפרטורת אפייה מקסימלית	230
טמפרטורת אדים מינימלית	40
טמפרטורת אדים מקסימלית	100
רוחב נישה מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישה מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישה מינימלי (מ"מ)	590
גובה נישה מקסימלי (מ"מ)	595
עומק נישה (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	46.4
מספר פאזות	1
אורך כבל החשמל (מ')	2
ציר הדלת	תחתון
מידות המכשיר (ראיגע) במ"מ	595 x 596 x 567
הספק כולל (kW)	3.45
מתח (V)	230
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16
החלפת נורות	שירות
מפלסי מסילה ממוספרים	■
כבל חשמל	■

אביזרים כלולים		
1	מסילות צד נשלפות (זוג)	■
1	מיכלי בישול מחוררים מנירוסטה	■
1	מיכלי בישול אטומים מנירוסטה	■
2	טבליות להסרת אבנית	■
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean	■
1	רשת אפייה וצלייה HBBR 71 עם PerfectClean	■
1	מסילות HFC FlexiClip 71 עם PerfectClean (זוג)	■
1	חומר ניקוי HydroClean	■
1	מדחום נעיצה חוטי	■
ניקוי ותחזוקה		
	גימור נירוסטה / CleanSteel	■
	תא נירוסטה במרקם Linen	■
	גוף חימום גריל מתקפל	■
	מחולל אדים חיצוני	■
	HydroClean	■
	תוכנית השריה	■
	תוכנית שטיפה	■
	תוכנית ייבוש התא	■
	מסילות צד נשלפות במהירות	■
	מסילות צד נירוסטה נשלפות	■
	הסרת אבנית אוטומטית	■
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	■
בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	■
	כיבוי בטיחותי	■
	נעילת מערכת	■
	מערכת קירור אדים	■
	נעילת חיישנים	■




H7000 handle, installation drawing


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in DGC XXL, installation drawing



built-in DGC XXL build-under, installation drawing
Worktop overhang ≤ 29 mm



screw joint DGC XXL, installation drawing

