

ESW 7020 Clst

מגירת חימום · כסף

מק"ט: M5X859395



- טיימר כיבוי
- מגירת חימום למזון וכלים
- מצב שבת
- גובה 29 ס"מ
- בישול איטי
- מצב שבת ויום טוב

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	11093290
מזהה דגם	ESW 7020 Clst
מספר EAN	4002516169468

סוג מכשיר ועיצוב

צבע המכשיר	שחור אובסידיאן
PureLine	
VitroLine	
ArtLine	
ללא ידית	
מגירת גורמה	

תכונות נוחות

חימום מוקדם של כלים
שמירת חום למזון
תוצאות מושלמות בבישול בטמפרטורה נמוכה
בישול בטמפרטורה נמוכה
Miele@home
לוח בקרה עם חיישני מגע
מסילות טלסקופיות נשלפות במלואן
לוח בקרה מסומן בסמלים
פתיחה בלחיצה Push2open
תכנות עצירה
טיימר
תוכניות שבת וחג

תכונות חכמות

מתכונים
שליטה קולית Alexa
התראות באפליקציה
שילוב בבית חכם

יעילות

זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0

נתונים טכניים

רוחב המכשיר (מ"מ)	595
גובה המכשיר (מ"מ)	289
עומק המכשיר (מ"מ)	570
מספר פאזות	1
גובה פנימי שמיש (מ"מ)	230
אורך כבל חשמל	2.0 מ'
טמפרטורה מזערית (°C)	40
טמפרטורה מרבית (°C)	85
הספק כולל (kW)	0.70
מתח (V)	230
תדר (Hz)	50-60
נתיך (A)	10
כבל חשמל עם תקע	

אביזרים כלולים

משטח מוגע החלקה	1
-----------------	---

ניקוי ותחזוקה


לוח בקרה שטוח

בטיחות


חזית קרה

בטיחות (המשך)	
כיבוי בטיחותי	■
מגירת אביזרים	
קיבולת	■
12 מערכות כלים	
תוכניות	
חימום כוסות	■
חימום צלחות	■






Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




side view, DG, DGM, ESW7x20 installation drawings




Installation, ESW7x20, DGM7x4x installation drawings


1) Front view, 2) Mains connection cable, L=2.000 mm, 3) Ventilation cut min. 180 cm², 4) No connection in this area



Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings



ESW7020, Installation drawings, XL combination niche height



side view ESW7x20, installation drawing, GB, AU

