

F 2413 VI

מקפיא MasterCool

מק"ט: 9000646




- מקפיא אינטגרלי
- רוחב 45 ס"מ
- 205 ליטר
- אפשרות לשינוי כיוון פתיחת דלת
- פנימי IceMaker
- Push2open לפתיחת דלת נוחה

מידע כללי	
12021710	מק"ט דגם יצרן
F 2413 VI	מזהה דגם
4002516550723	מספר EAN
Diamond	דרגת מוצר
סוג מכשיר ועיצוב	
BrilliantLight	תאורה
בקורות	
MasterSensor	תפיסת הפעלה
1	מספר אזורי טמפרטורה
	הקפאה מהירה SuperFreeze
תכונות נוחות	
	קישוריות Miele@home
	מצב שבת
	NoFrost
	SoftClose
	IceMaker בחיבור לרשת המים
	פתיחה בלחיצה Push2open
	ציר MaxLoad
תא הקפאה	
2	מספר סלי הקפאה
תכונות חכמות	
	מדפי קירור
	מצבי קירור
	IceMaker
	התראות באפליקציה
	RemoteUpdate
	שילוב בבית חכם
יעילות	
246.00	צריכת אנרגיה שנתי (קוט"ש)
E	דירוג אנרגטי
0.60	צריכת אנרגיה ל-24 שעות (קוט"ש)
נתונים טכניים	
457	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
460	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
2134	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
2164	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
629	עומק נישא (מ"מ)
451	רוחב המכשיר (מ"מ)
2125	גובה המכשיר (מ"מ)
545	עומק המכשיר (מ"מ)
122.2	משקל (ק"ג)
59	משקל חזית מקסימלי — מקרר (ק"ג)
SN-T	טווח אקלים
268	נפח שימושי כולל (ליטר)
10	זמן שימור בהפסקת חשמל (שעות)
1	מספר פאזות
3.0	אורך כבל החשמל (מ')
דלת קבועה	טכנולוגיית ציר דלת
226	תא הקפאה 4 כוכבים (ליטר)
16.00	כושר הקפאה (ק"ג ל-24 שעות)
D	דירוג רעש אקוסטי
42	רמת רעש (dB(A))
3000	צריכת זרם (mA)
220-240	מתח (V)
10	נתיך (A)


נתונים טכניים (המשך)	
50-60	תדר (Hz) ■
סוג התקנה	
שמאל	ציר הדלת ■
	מכשיר אינטגרלי ■
	ציר דלת הפיך ■
	מתאים להתקנה זוגית Side-by-Side ■
בטיחות	
	נעילת הפעלה ■
	התרעת דלת קולית ■
	התרעת טמפרטורה קולית ■
	התרעת דלת חזותית ■
	התרעת טמפרטורה חזותית ■






Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

1) Heating mat KSK 2001 (EU, AUS, CN) or KSK 2002 (US, CA, MX, BR)



F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings



Sideview, MasterCool, Sketch

