

G 5590 SCVI

מדיח כלים אינטגרלי מלא

מק"ט: 9000502



■ מגש 3D MultiFlex

■ מדיח צר אינטגרלי

■ תוכנית הדחה מהירה
QuickPowerWash

■ 3 מפלסים

■ 9 מערכות כלים

■ אפשרות חיבור למים חמים

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	12087010
מזהה דגם	G 5590 SCVI
מספר EAN	4002516584124
דרגת מוצר	כסף

סוג מכשיר ועיצוב

סוג בקרה	לחצן בורר תוכניות
תצוגה	תצוגת 7 מקטעים
צבע לוח הבקרה	נירוסטה
סוג לוח הבקרה	חזית אינטגרלית מלאה
צבע התצוגה	צהוב

תכונות נוחות

מנגנון סגירת דלת	ComfortClose
חיווי פעולה	קולי
תצוגת זמן נותר	
התחלה מושהית עד 24 שעות	

תוכניות שטיפה

QuickPowerWash	
אוטומטית	
אינטנסיבית 75°C	
עדינה	

אפשרויות שטיפה

קצרה	
מהיר	
ניקוי מוגבר	
ייבוש מוגבר	

עיצוב סלים

עיצוב סלים	Comfort 45 cm
טעינת סכ"ם	סל סכ"ם

איכות התוצאה

מערכת ריכוך מים	מרכז מים לכל טווח הקשיות
שטיפה במים טריים בכל שלב	

יעילות

מספר מערכות כלים	9
סיווג רעש	C
דירוג אנרגטי	E
צריכת מים בתוכנית האוטומטית (ליטר, החל מ-)	6.0
צריכת מים בתוכנית ECO (ליטר למחזור)	8.1
צריכת חשמל בתוכנית ECO (קוט"ש)	0.70
צריכת אנרגיה בתוכנית ECO (קוט"ש ל-100 מחזורים)	70
משך תוכנית ECO (דקות)	295
הספק בהתחלה מושהית (W)	1.00
צריכה במצב כבוי (W)	0.30
רמת רעש (dB(A))	45
מחזור תוכנית	
טכנולוגיית EcoPower	
היגיינה מוכחת	
חיבור למים חמים	
חצי עומס	

נתונים טכניים

רוחב נישא מינימלי	450 מ"מ
רוחב נישא מקסימלי	450 מ"מ
גובה נישא מינימלי	805 מ"מ
גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	870
עומק נישא (מ"מ)	550

נתונים טכניים (המשך)	
448	רוחב המכשיר (מ"מ)
805	גובה המכשיר (מ"מ)
550	עומק המכשיר (מ"מ)
40.8	משקל נטו (ק"ג)
1	מספר פאזות
50	תדר
1.5	אורך צינוור כניסת מים (מ')
1.5	אורך צינוור ניקוז (מ')
1.70	אורך כבל החשמל (מ')
8.0 ק"ג	משקל חזית מקסימלי
2.00	הספק כולל (kW)
230	מתח (V)
10	נתיך (A)
בטיחות	
מערכת Waterproof	



