

G 5651 VI

מדיח כלים אינטגרלי מלא

מק"ט: 9002121



- מגש 3D MultiFlex
- מדיח כלים אינטגרלי מלא
- תוכנית הדחה מהירה QuickPowerWash
- 2 מפלסים + סל סכ"ם
- אפשרות חיבור למים חמים
- צג דיגיטלי

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	12864930
מזהה דגם	G 5651 VI
מספר EAN	4002516913641
דרגת מוצר	כסף

סוג מכשיר ועיצוב

סוג בקרה	לחצן בורר תוכניות
תצוגה	תצוגת 7 מקטעים
מדיח כלים אינטגרלי מלא	
צבע לוח הבקרה	נירוסטה
סוג לוח הבקרה	חזית אינטגרלית מלאה
צבע התצוגה	צהוב

תכונות נוחות

מנגנון סגירת דלת	ComfortClose
חיווי פעולה	קולי
תצוגת זמן נותר	
התחלה מושהית עד 24 שעות	

תוכניות שטיפה

QuickPowerWash	
ECO	
אוטומטית	
אינטנסיבית 75°C	
עדינה	

אפשרויות שטיפה

מהיר	
ניקוי מוגבר	
ייבוש מוגבר	

עיצוב סלים

עיצוב סלים	נוחות
טעינת סכ"ם	סל סכ"ם
מתקן כוסות FlexCare	2

איכות התוצאה

מערכת ריכוך מים	מרכז מים לכל טווח הקשיות
שטיפה במים טריים בכל שלב	
ייבוש AutoOpen – פתיחה אוטומטית בסיום הפעולה	
BrilliantGlassCare	

יעילות

מספר מערכות כלים	13
סיווג רעש	C
דירוג אנרגטי	A
צריכת מים בתוכנית האוטומטית (ליטר, החל מ-)	6.0
צריכת מים בתוכנית ECO (ליטר למחזור)	8.2
צריכת חשמל בתוכנית ECO (קוט"ש)	0.53
צריכה בתוכנית ECO בחיבור מים חמים (קוט"ש)	0.30
משך תוכנית ECO (דקות)	258
הספק בהתחלה מושהית (W)	1.00
צריכה במצב כבוי (W)	0.30
צריכה בהמתנה (W)	0.30
רמת רעש (dB(A))	45
טכנולוגיית EcoPower	
היגיינה מוכחת	
חיבור למים חמים	
חצי עומס	

נתונים טכניים

רוחב נישא מינימלי	600 מ"מ
-------------------	---------

נתונים טכניים (המשך)	
רוחב נישה מקסימלי	600 מ"מ
גובה נישה מינימלי	805 מ"מ
גובה נישה מקסימלי (מ"מ)	870
עומק נישה (מ"מ)	550
רוחב המכשיר (מ"מ)	598
גובה המכשיר (מ"מ)	805
עומק המכשיר (מ"מ)	550
משקל נטו (ק"ג)	43.0
מספר פאזות	1
תדר	50
אורך צינוור כניסת מים (מ')	1.5
אורך צינוור ניקוז (מ')	1.5
אורך כבל החשמל (מ')	1.80
משקל חזית מינימלי	4.0 ק"ג
משקל חזית מקסימלי	11.0 ק"ג
הספק כולל (kW)	2.00
מתח (V)	230
נתיך (A)	10
בטיחות	
מערכת Waterproof	



