

H 2861-1 B Clst 125 Gala Edition

תנור

מק"ט: 9001715



■ שחור בשילוב נירוסטה

■ פונקציית AirFry

■ תנור בנוי 60 ס"מ

■ AirFry 2 תבנית+ תבניות

■ נפח פנימי של 76 ליטר

■ חיבור לאפליקציה Miele@home

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	12432430
מזהה דגם	H 2861-1 B Clst 125 Gala Edition
מספר EAN	4002516769965
דרגת מוצר	כסף

סוג מכשיר ועיצוב

צבע המכשיר	נירוסטה / CleanSteel
תנור	
PureLine	

מצבי הפעלה

טורבו אקטיבי	
אפייה אינטנסיבית	
חום עליון/תחתון	
AirFry – מאכלים פריכים באמצעות זרימת אוויר חם	
טורבו גריל	
טורבו חסכוני	
תוכניות אוטומטיות	

תכונות נוחות

תצוגה	EasyControl Plus
קישוריות Miele@home	
SoftOpen	
SoftClose	
MultiLingua	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
הגדרות אישיות	
חימום מהיר	

תכונות חכמות

מתכונים	
שליטה קולית Alexa	
RemoteUpdate	
התראות באפליקציה	
שילוב בבית חכם	

יעילות


דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0

נתונים טכניים

נפח תא האפייה (ליטר)	76
מספר מפלסי מסילה	5
תאורת התא	ספוט הלוגן אחד
רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	568
גובה נישא מינימלי (מ"מ)	590
גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	595
עומק נישא (מ"מ)	550
משקל (ק"ג)	42.0
מספר פאזות	1


נתונים טכניים (המשך)	
1.50 מ'	אורך כבל חשמל
3.50	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
המשתמש	החלפת נורות
	מפלסי מסילה ממוספרים
	כבל חיבור עם תקע
אביזרים כלולים	
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean
1	מדחום נעיצה אלחוטי
	PerfectClean – ניקוי ותחזוקה קלים
ניקוי ותחזוקה	
	גימור נירוסטה / CleanSteel
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי
בטיחות	
	מערכת קירור וחזית קרה למגע
	כיבוי בטיחותי
	נעילת מערכת






Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²



Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Einbau H7000 XL, Skizze

