

H 7260 BP Clst

תנור

מק"ט: M5A552340

מידע כללי

11115810	מק"ט דגם יצרן
H 7260 BP Clst	מזהה דגם
4002516171553	מספר EAN
Gold	דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

CleanSteel / נירוסטה	צבע המכשיר
	תנור
	PureLine

מצבי הפעלה

	הפשרה
	טורבו אקטיבי
	צלייה אוטומטית
	אפייה אינטנסיבית
	חום עליון/תחתון
	טורבו גריל
	טורבו חסכוני
	תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

DirectSensor S	תצוגה
	SoftOpen
	SoftClose
	MultiLingua
	טיימר
	תכנות תחילת בישול
	תכנות סיום בישול
	תכנות משך בישול
	תצוגת טמפרטורה בפועל
	תצוגת טמפרטורת יעד
	צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
	טמפרטורה מומלצת
	הגדרות אישיות
	חימום מהיר

יעילות

A+	דירוג אנרגטי
20	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
20	זמן למעבר להמתנה (דק')
0.3	צריכה במצב כבוי (W)
0.8	צריכה בהמתנה (W)

נתונים טכניים

76	נפח תא האפייה (ליטר)
5	מספר מפלסי מסילה
ספוט הלוגן אחד	תאורת התא
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
47.0	משקל (ק"ג)
1	מספר פאזות
1.50 מ'	אורך כבל חשמל
3.60	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
המשתמש	החלפת נורות
	מפלסי מסילה ממוספרים
	כבל חיבור עם תקע

■ תנור בנוי 60 ס"מ

■ נפח פנימי של 76 ליטר

■ ניקוי פירולטי

■ 20 תוכניות אוטומטיות

■ חיישן נעיצה (7262)

■ (בדגמי PROBE)

■ מסילה טלסקופית FlexiClip

אביזרים כלולים


1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean	■
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean	■

ניקוי ותחזוקה

גימור נירוסטה / CleanSteel	■
תא אפייה נירוסטה במרקם פשתן	■
גוף חימום גריל מתקפל	■
דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	■


בטיחות

מערכת קירור וחזית קרה למגע	■
כיבוי בטיחותי	■
נעילת מערכת	■
נעילת חיישנים	■




Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 XL, Skizze




Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm



Einbau H7000 BM XL, Skizze

