

H 7260 B Clst

תנור

מק"ט: M5A552339

מידע כללי

מק"ט דגם יצרן	11115800
מזהה דגם	H 7260 B Clst
מספר EAN	4002516171546
דרגת מוצר	Gold

סוג מכשיר ועיצוב

צבע המכשיר	CleanSteel / נירוסטה
תנור	
PureLine	

מצבי הפעלה

הפשרה
טורבו אקטיבי
צלייה אוטומטית
אפייה אינטנסיבית
חום עליון/תחתון
טורבו גריל
טורבו חסכוני
תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

תצוגה	DirectSensor S
SoftOpen	
SoftClose	
MultiLingua	
טיימר	
תכנות תחילת בישול	
תכנות סיום בישול	
תכנות משך בישול	
תצוגת טמפרטורה בפועל	
תצוגת טמפרטורת יעד	
צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה	
טמפרטורה מומלצת	
הגדרות אישיות	
חימום מהיר	

יעילות

דירוג אנרגטי	A+
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	20
זמן למעבר להמתנה (דק')	20
צריכה במצב כבוי (W)	0.3
צריכה בהמתנה (W)	0.8

נתונים טכניים

נפח תא האפייה (ליטר)	76
מספר מפלסי מסילה	5
תאורת התא	ספוט הלוגן אחד
רוחב נישא מינימלי (מ")	560
רוחב נישא מקסימלי (מ")	568
גובה נישא מינימלי (מ")	590
גובה נישא מקסימלי (מ")	595
עומק נישא (מ")	550
משקל (ק"ג)	42.0
מספר פאזות	1
אורך כבל חשמל	1.50 מ'
הספק כולל (kW)	3.50
מתח (V)	220-240
תדר (Hz)	50
נתיך (A)	16
החלפת נורות	המשתמש
מפלסי מסילה ממוספרים	
כבל חיבור עם תקע	

■ תנור בנוי 60 ס"מ

■ ציפוי לניקוי קל PerfectClean

■ נפח פנימי של 76 ליטר


■ 20 תוכניות אוטומטיות

■ חיישן נעיצה (7262)

■ (בדגמי PROBE)


■ מסילה טלסקופית FlexiClip

אביזרים כלולים		
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean	■
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean	■
1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean	■
ניקוי ותחזוקה		
	גימור נירוסטה / CleanSteel	■
	גוף חימום גריל מתקפל	■
	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי	■
בטיחות		
	מערכת קירור וחזית קרה למגע	■
	כיבוי בטיחותי	■
	נעילת מערכת	■




Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 XL, Skizze




Einbau H7000 XL Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



H7000 Griff, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32,5 mm



Einbau H7000 BM XL, Skizze

