

H 7262 BP Black

תנור

מק"ט: 9001341

מידע כללי

11612940	מק"ט דגם יצרן
H 7262 BP Black	מזהה דגם
4002516375876	מספר EAN
Gold	דרגת מוצר

סוג מכשיר ועיצוב

תנור
PureLine

מצבי הפעלה

הפשרה
טורבו אקטיבי
צלייה אוטומטית
אפייה אינטנסיבית
חום עליון/תחתון
טורבו גריל
טורבו חסכוני
תוכניות אוטומטיות

תכונות נוחות

DirectSensor S	תצוגה
עם כבל	מדחום נעיצה
	חימום מהיר
	SoftOpen
	SoftClose
	MultiLingua
	טיימר
	תכנות תחילת בישול
	תכנות סיום בישול
	תכנות משך בישול
	תצוגת טמפרטורה בפועל
	תצוגת טמפרטורת יעד
	צליל בהגעה לטמפרטורה הרצויה
	טמפרטורה מומלצת
	הגדרות אישיות

יעילות

A+	דירוג אנרגטי
----	--------------

נתונים טכניים

76	נפח תא האפייה (ליטר)
5	מספר מפלסי מסילה
ספוט הלוגן אחד	תאורת התא
560	רוחב נישא מינימלי (מ"מ)
568	רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)
590	גובה נישא מינימלי (מ"מ)
595	גובה נישא מקסימלי (מ"מ)
550	עומק נישא (מ"מ)
47.0	משקל (ק"ג)
1	מספר פאזות
1.50 מ'	אורך כבל חשמל
3.60	הספק כולל (kW)
220-240	מתח (V)
50	תדר (Hz)
16	נתיך (A)
המשתמש	החלפת נורות
	מפלסי מסילה ממוספרים

אביזרים כלולים

1	מדחום נעיצה חוטי
1	תבנית אפייה HBB 71 עם PerfectClean
1	תבנית אוניברסלית HUBB 71 עם PerfectClean

- תנור בנוי 60 ס"מ
- ניקוי פירולטי
- נפח פנימי של 76 ליטר
- 20 תוכניות אוטומטיות
- חישה נעיצה (7262) בדגמי PROBE
- מסילה טלסקופית FlexiClip

אביזרים כלולים (המשך)


1	רשת אפייה וצלייה עם PerfectClean	■
1	מסילות טלסקופיות FlexiClip HFC 70-C (זוג)	■

ניקוי ותחזוקה

■	גימור נירוסטה / CleanSteel
■	ניקוי פירוליטי עצמי
■	גוף חימום גריל מתקפל
■	דלת CleanGlass — זכוכית קלה לניקוי


בטיחות

■	מערכת קירור וחזית קרה למגע
■	כיבוי בטיחותי
■	נעילת מערכת
■	נעילת דלת בניקוי פירוליטי




installation H7000 XL, installation drawing

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




side view H7000 XL, installation drawings, GB,

22 mm – glass, 23.3 mm – metal




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings

If the oven is to be installed under a hob, follow the instructions for installing the hob and the height of the hob.



H7000 handle, installation drawing

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 32.5 mm

