

KM 7361 FL

כיריים אינדוקציה · שחור

מק"ט: 9000415



כיריים אינדוקציה ■

4 אזורי בישול ■

רוחב 62 ס"מ (ניתן להתקנה בקו אפס) ■

זכוכית קרמית ■

פונקציית השהיית בישול ■

מידע כללי

מזהה דגם	KM 7361 FL
מק"ט דגם יצרן	12409510
מספר EAN	4002516732990
דרגת מוצר	כסף

סוג מכשיר ועיצוב

צבע הזכוכית הקרמית	שחור
משטח זכוכית קרמית	
שקוע	
התקנה שטוחה	

מצבי הפעלה

מצבי הפעלה	אינדוקציה
------------	-----------

תכונות נוחות

הפעלה בחיישני מגע	ComfortSelect
צבע התצוגה	צהוב
קישוריות Miele@home	
Con@ctivity	
זיהוי סיר וגודלו	
זיהוי סיר רציף	
פונקציית Stop & Go	
שחזור הגדרות	
טיימר	
כיבוי בטיחותי	
חימום אוטומטי	
שמירת חום	
הגדרות אישיות (למשל צלילים)	

פירוט אזורי ומשטחי הבישול

מספר אזורי בישול	4
מספר משטחי בישול	0
מספר סירים מקסימלי	4

אזור / משטח בישול ראשון

מיקום	קדמי שמאל
גודל (מ"מ)	Ø 110-220
סוג	טבעת דו-מעגלית
הספק מקסימלי (ואט)	2300
הספק Booster מקסימלי (ואט)	3000

אזור / משטח בישול שני

מיקום	אחורי שמאל
גודל (מ"מ)	Ø 90-160
סוג	טבעת דו-מעגלית
הספק מקסימלי (ואט)	1350
הספק Booster מקסימלי (ואט)	1850

אזור / משטח בישול שלישי

גודל (מ"מ)	Ø 100-190
מיקום	אחורי ימין
הספק מקסימלי (ואט)	1400
סוג	טבעת דו-מעגלית
הספק Booster מקסימלי (ואט)	2100

אזור / משטח בישול רביעי

גודל (מ"מ)	Ø 100-190
הספק מקסימלי (ואט)	1400
הספק Booster מקסימלי (ואט)	2100
מיקום	קדמי ימין
סוג	טבעת דו-מעגלית

תכונות חכמות	
מתכונים	■
התראות באפליקציה	■
שילוב בבית חכם	■
יעילות	
צריכה במצב כבוי (W)	0.5 ■
צריכה בהמתנה (W)	0.8 ■
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0 ■
זמן לכיבוי אוטומטי (דק')	10 ■
זמן למעבר להמתנה (דק')	10 ■
ניצול חום שיורי	■
נתונים טכניים	
רוחב (מ"מ)	620 ■
גובה (מ"מ)	53 ■
עומק (מ"מ)	520 ■
מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח	560 mm – 600 mm ■
מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח	490 mm – 500 mm ■
מידות חיתוך פנימיות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה	600 ■
מידות חיתוך פנימיות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה	500 ■
משקל (ק"ג)	9 ■
מידות חיתוך חיצוניות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה	624 ■
מידות חיתוך חיצוניות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה	524 ■
הספק כולל (kW)	7.30 ■
אורך כבל החשמל (מ')	1.4 ■
מתח (V)	230 ■
תדר (Hz)	50-60 ■
סוג התקנה	
פועלת ללא תלות בתנור	■
אביזרים כלולים	
כבל חשמל	■
קיים	
ניקוי ותחזוקה	
זכוכית קרמית קלה לניקוי	■
בטיחות	
נעילת הפעלה	■
נעילת מערכת	■
מאוורר קירור משולב	■
הגנה מפני חימום יתר	■
חיווי חום שיורי	■



