

KM 7465 FL

כיריים אינדוקציה · שחור

מק"ט: M5A553266



- כיריים אינדוקציה
- רוחב 62 ס"מ (ניתן להתקנה בקו אפס)
- זכוכית קרמית
- פונקציית השהיית בישול

מידע כללי	
מזהה דגם	KM 7465 FL
מק"ט דגם יצרן	11153920
מספר EAN	4002516147299
דרגת מוצר	Gold
סוג מכשיר ועיצוב	
צבע הזכוכית הקרמית	שחור
משטח זכוכית קרמית	
שקוע	
התקנה שטוחה	
מצבי הפעלה	
מצבי הפעלה	אינדוקציה
תכונות נוחות	
הפעלה בחיישני מגע	ComfortSelect
Miele@home	
Con@ctivity	
שמירת חום	
פונקציית Stop & Go	
שחזור הגדרות	
טיימר	
הגדרות אישיות (למשל צלילים)	
פעולה לאחר כיבוי — 5/15 דקות	
חיווי רוויית מסנן שומן	
פירוט אזורי ומשטחי הבישול	
מספר אזורי בישול	4
מספר משטחי בישול	2
מספר סירים מקסימלי	4
אזור / משטח בישול ראשון	
מיקום	שמאל
סוג	גשר PowerFlex
הספק מקסימלי (ואט)	3400
הספק Booster מקסימלי (ואט)	4800
הספק TwinBooster מקסימלי (ואט)	7300
אזור / משטח בישול שני	
מיקום	ימין
סוג	גשר PowerFlex
הספק מקסימלי (ואט)	3400
הספק Booster מקסימלי (ואט)	4800
הספק TwinBooster מקסימלי (ואט)	7300
אזורי PowerFlex	
סוג	אזור בישול PowerFlex
גודל (מ"מ)	Ø 150 – 230
הספק מקסימלי (ואט)	2100
הספק Booster מקסימלי (ואט)	3000
הספק TwinBooster מקסימלי (ואט)	3650
תכונות חכמות	
מתכונים	
התראות באפליקציה	
שילוב בבית חכם	
יעילות	
צריכה במצב כבוי (W)	0.5
צריכה בהמתנה (W)	0.8
צריכה בהמתנה מקוונת (W)	2.0

נתונים טכניים	
51	גובה (מ"מ)
520	עומק (מ"מ)
11	משקל (ק"ג)
7.30	הספק כולל (kW)
230	מתח (V)
50-60	תדר (Hz)
600 mm	מידות חיתוך (רוחב) במ"מ — התקנה על המשטח
500 mm	מידות חיתוך (עומק) במ"מ — התקנה על המשטח
סוג התקנה	
פועלת ללא תלות בתנור	
אביזרים כלולים	
קיים	כבל חשמל
ניקוי ותחזוקה	
זכוכית קרמית קלה לניקוי	
בטיחות	
כיבוי בטיחותי	
נעילת הפעלה	
נעילת מערכת	
מאוורר קירור משולב	
הגנה מפני חימום יתר	
חיווי חום שירי	



