



- כיריים אינדוקציה
- 5 אזור בישול גמיש לעד סירים
- רוחב 93 ס"מ
- התקנה שטוחה
- חיבור חשמל תלת פאזי
- בקרים חכמים הודות לצג מגע

מידע כללי

מזהה דגם	KM 7999
מק"ט דגם יצרן	11144120
מספר EAN	4002516235521
דרגת מוצר	Diamond

סוג מכשיר ועיצוב

צבע הזכוכית הקרמית	שחור גרפיט
משטח זכוכית קרמית	
שקוע	
התקנה עילית	

מצבי הפעלה

מצבי הפעלה	אינדוקציה
------------	-----------

תכונות נוחות

צבע התצוגה	רוב-צבעוני
קישוריות Miele@home	
Con@ctivity	
זיהוי סיר וגודלו	
TempControl	
זיהוי סיר רציף	
פונקציית Stop & Go	
נעילה לניגוב	
שחזור הגדרות	
טיימר	
כיבוי בטיחותי	
הגדרות אישיות (למשל צלילים)	
תוכניות מסייעות	

פירוט אזורי ומשטחי הבישול

מספר משטחי בישול	3
מספר סירים מקסימלי	5

אזור / משטח בישול ראשון

מיקום	שמאל
גודל (מ"מ)	230x380
סוג	TempControl cooking zone
הספק מקסימלי (ואט)	2800
הספק Booster מקסימלי (ואט)	3600

אזור / משטח בישול שני

מיקום	מרכזי
גודל (מ"מ)	370x290
סוג	TempControl cooking zone
הספק מקסימלי (ואט)	2800
הספק Booster מקסימלי (ואט)	3600

אזור / משטח בישול שלישי

גודל (מ"מ)	230x380
מיקום	ימין
הספק מקסימלי (ואט)	2800
סוג	TempControl cooking zone
הספק Booster מקסימלי (ואט)	3600

תכונות חכמות

מתכונים	
CookAssist	
התראות באפליקציה	
שילוב בבית חכם	

יעילות

יעילות (המשך)	
0.5	צריכה במצב כבוי (W)
0.8	צריכה בהמתנה (W)
2.0	צריכה בהמתנה מקוונת (W)
10	זמן לכיבוי אוטומטי (דק')
10	זמן למעבר להמתנה (דק')
נתונים טכניים	
936	רוחב (מ"מ)
67	גובה (מ"מ)
520	עומק (מ"מ)
916 mm	מידות חיתוך (רוחב, מ"מ) בהתקנה על פני השטח
500 mm	מידות חיתוך (עומק, מ"מ) בהתקנה על פני השטח
916	מידות חיתוך פנימיות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה
500	מידות חיתוך פנימיות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה
22	משקל (ק"ג)
940	מידות חיתוך חיצוניות (רוחב, מ"מ) בהתקנה שקועה
524	מידות חיתוך חיצוניות (עומק, מ"מ) בהתקנה שקועה
10.35	הספק כולל (kW)
1.3	אורך כבל החשמל (מ')
230	מתח (V)
50-60	תדר (Hz)
סוג התקנה	
פועלת ללא תלות בתנור	
אביזרים כלולים	
קיים	כבל חשמל
ניקוי ותחזוקה	
זכוכית קרמית קלה לניקוי	
בטיחות	
מאוורר קירור משולב	
הגנה מפני חימום יתר	
חיווי חום שיורי	



