

KWT 7112 IG Black

מקרר יין · שחור

מק"ט: M5A150328




- מקרר יין אינטגרלי
- דלת זכוכית
- 18 בקבוקים
- פתיחה חשמלית Push To Open
- מידות בס"מ: רוחב 55.5 | עומק 55.9 | גובה 44.8
- מושלם למטבח ללא ידידות – Push2open

מידע כללי	
מק"ט דגם יצרן	11186570
מזהה דגם	KWT 7112 IG Black
מספר EAN	4002516150916
דרגת מוצר	Diamond
סוג מכשיר ועיצוב	
תאורת תא היין	תאורת LED
מקרר יין	
בקורות	
תפיסת הפעלה	הקשה קלה מגדירה את הטמפרטורה בין 2°C ל-8°C עם TouchControl.
מספר אזורי טמפרטורה	1
טווח טמפרטורה מינימלי (°C)	5
טווח טמפרטורה מקסימלי (°C)	20
תכונות נוחות	
סה"כ מדפים	3
LED תאורת תא היין	XKS 3130 W, XKV
סיוע לפתיחת דלת	פתיחה בלחיצה Push2open
חומר המדף	עץ אשור
מספר מדפי FlexiFrame	2
קישוריות Miele@home	
DynaCool	
SoftClose	
מסנן פחם פעיל AirClean	
אחסון דל רעידות	
תכונות חכמות	
RemoteUpdate	
מדריך אחסון יין	
מצבי קירור	
התראות באפליקציה	
תאורת אווירה	
שילוב בבית חכם	
יעילות	
צריכת אנרגיה שנתי (קוט"ש)	115.71
צריכת אנרגיה ל-24 שעות (קוט"ש)	0.31
נתונים טכניים	
רוחב נישא מינימלי (מ"מ)	560
רוחב נישא מקסימלי (מ"מ)	570
גובה נישא מינימלי (מ"מ)	450
גובה נישא מקסימלי (מ"מ)	452
עומק נישא (מ"מ)	550
רוחב המכשיר (מ"מ)	595
גובה המכשיר (מ"מ)	455
עומק המכשיר (מ"מ)	559
משקל (ק"ג)	36.9
טווח אקלים	SN-ST
נפח תא יין (ליטר)	47
נפח תא קירור (ליטר)	47
נפח שימושי כולל (ליטר)	47
זמן שימור בהפסקת חשמל (שעות)	0
מספר פאזות	1
אורך כבל החשמל (מ')	2.2
דירוג רעש אקוסטי	B
רמת רעש (dB(A))	32
צריכת זרם (mA)	500
מתח (V)	220-240
נתיך (A)	10


נתונים טכניים (המשך)	
50	תדר (Hz) ■
סוג התקנה	
תחתון	ציר הדלת ■
	מכשיר אינטגרלי ■
בטיחות	
	נעילת הפעלה ■
	התרעת דלת קולית ■
	התרעת טמפרטורה קולית ■
	התרעת דלת חזותית ■
	התרעת טמפרטורה חזותית ■






KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)

* Appliances with glass front, ** Appliances with metal front,



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)

* Appliances with glass front, ** Appliances with metal front, 1) Front view, 2) Mains connection ca L=2200 mm, 3) No connection in this area,

